

GMP



Apotheek  
De Magistrale Bereider

## BIJSLUITER

### AZELAÏNEZUUR 20% crème

**Lees de hele bijsluiter goed vóóordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?
6. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie

#### 1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?

Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij acne, rosacea en bij een donkere huidverkleuring.

Azelaïnezuur verweekt de hoornlaag (bovenste laagje) van de huid. Azelaïnezuur zorgt er zo voor dat poriën niet verstopen. Azelaïnezuur remt ook de groei van bepaalde soorten bacteriën en remt de aanmaak van melanine waardoor de huid bleker wordt.

Als dit geneesmiddel tegen acne gebruikt wordt, kan de acne de eerste 3 tot 4 weken verergeren voordat u verbetering merkt. Het effect is na enkele maanden maximaal.

Wordt uw klacht binnen enkele maanden niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

## **2. Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

### **Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?**

- Als u allergisch of overgevoelig bent voor Azelaïnezuur of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- Als de huid beschadigd is op de plekken waar u het geneesmiddel moet aanbrengen.

### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit geneesmiddel?**

- Bij smeren rondom de ogen: laat de crème niet in de ogen of op de oogleden komen.
- Zorg dat het middel niet in de ogen, de neus, de mond of in een wondje komt, want dat geeft irritatie. Komt het middel hier per ongeluk in terecht, spoel dan direct met veel water.

### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast AZELAÏNEZUUR 20% crème nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden nog gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt kopen.

Van dit geneesmiddel zijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

Smeer andere huidmiddelen niet tegelijkertijd op de aangedane plekken. U heeft dan kans dat u dit geneesmiddel met het volgende wegsmeert. Een crème verdwijnt sneller in de huid dan een vette zalf. Smeer daarom altijd eerst het minst vette geneesmiddel. Wacht tot dit in de huid is getrokken en breng dan het andere geneesmiddel aan. Dit is meestal binnen een kwartier tot een halfuur.

### **Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

## **3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is: 2 keer per dag aanbrengen.

Bij acne begint de werking binnen enkele maanden. De arts zal aangeven hoelang de crème gebruikt moet worden.

Bij rosacea begint de werking na enkele weken. De crème mag maximaal 6 maanden worden gebruikt.

Bij donkere huidverkleuring is de werking na enkele weken zichtbaar. De crème wordt dan meestal 2 tot 3 maanden gebruikt.

### Wijze van gebruik:

- Maak de huid schoon met lauw water en zeep en laat gedurende een kwartier drogen. Op deze manier voorkomt u zoveel mogelijk irritatie van de huid.
- Breng de crème vervolgens dun op de huid aan.
- Was daarna de vinger waarmee u het middel heeft aangebracht met zeep.
- Bij gebruik op donkere vlekken: smeer de crème alleen op de vlekken.
- Bij gebruik tegen acne of rosacea: zonlicht in combinatie met dit geneesmiddel kan lichte vlekken op de huid geven. Gebruik daarom overdag een zonnebrandcrème.

### **Heeft u te veel van dit geneesmiddel gebruikt?**

Als u teveel Azelaïnezuur 20% crème heeft aangebracht, kunt u de overtollige hoeveelheid afvegen.

### **Bent u vergeten dit geneesmiddel te gebruiken?**

Als u een dosis bent vergeten te gebruiken dan dient u dit alsnog zo snel mogelijk te doen. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema.

### **Als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel**

Overleg altijd met uw arts, als u eerder wilt stoppen met dit geneesmiddel dan wat de arts heeft aangegeven.

Wanneer de behandeling met Azelaïnezuur 20% crème voortijdig wordt gestaakt, kunnen de oorspronkelijke klachten terugkeren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen die kunnen voorkomen, zijn:

- irritatie van de huid, zoals roodheid, branderig gevoel, jeuk, uitdroging en schilfering. Dit gaat gewoonlijk in de eerste weken over. U kunt deze crème eventueel in het begin 1 keer per dag gebruiken om irritatie te verminderen. Smeer de huid regelmatig in met een gewone crème om uitdroging te voorkomen.
- lichte vlekken op de huid. Deze kunnen vooral bij mensen met een donkere huid goed te zien zijn.
- gevoeligheid van de huid voor UV-licht (zon, zonnebank, UV-lamp). Breng dit middel daarom niet aan vlak voordat u in UV-licht komt. Gebruik een zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.
- allergische reactie, zoals jeuk, huiduitslag, bulten of benauwdheid.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

De bewaarcondities zijn vermeld op de verpakking.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking. Let ook op de houdbaarheid na openen.

Spoel overgebleven geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u moet doen met geneesmiddelen die u niet meer gebruikt.

## **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

### **Welke stoffen zitten er in dit geneesmiddel?**

- De werkzame stof in dit geneesmiddel is Azelaïnezuur.
- De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn cetostearylalcohol, decyloleaat, propyleenglycol en gezuiverd water.

### **Hoe ziet dit geneesmiddel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

AZELAÏNEZUUR 20% crème is een witte crème en bevat 200 mg Azelaïnezuur per gram crème.

De crème is verpakt per 30 gram in een aluminium tube met schroefdop.

De tube is verpakt in een omdoos.

### **Fabrikant:**

GMP Apotheek De Magistrale Bereider  
A. van Leeuwenhoekstraat 16  
3261 LT Oud-Beijerland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw apotheek.

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2012.**